

Maatschap Snijder/Jisperdijkje/7/Wijdewormer

8 september 2017

Jisperdijkje 7 A
1456 BB
Wijdewormer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Maatschap Snijder/Jisperdijkje/7/Wijdewormer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Afvalbeheer	4
Afvalbeheer - Afvoeren afval	4
Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod	4
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	4
Afvalbeheer - Nuttige toepassing	5
Afvalbeheer - Zwerfafval	5
Algemeen	5
Bodembeschermende voorziening	6
Bodembeschermende voorziening - Vloeistofkerende voorziening	6
Brandveiligheid - Blusmiddelen	6
Caravanstalling	7
Energie	7
Koelinstallatie HFK - 50 < 500 ton CO2e	9
Melding oprichting of verandering	11
Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Onverhard oppervlak, geen graskuil (>2 wk, <6 mnd)	11
Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Verhard oppervlak - Vaste mest of bijproducten	12
Stookinstallatie - SCIOS keuring	12

Maatschap Snijder/Jisperdijkje/7/Wijdewormer

Naam: Maatschap Snijder

Dossiernummer: WO000731

Gemaakt door: [REDACTED]

Behandelaar: [REDACTED]

Locatie:

Adres: Jisperdijkje 7 A

Postcode: 1456 BB

Plaats: Wijdewormer

Datum checklist: 25 juli 2017

Samenvatting

Vragen:	33
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaan gemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	8

Checklistvragen en antwoorden

Afvalbeheer

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Weinig afvalstromen komen er op locatie vrij.

GP Groot landbouwfolie.

Grijze rolcontainer met wat restafval.

Mest gaat over het eigen land.

op 07 september 2017 13:22)

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Afvoeren afval

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod

Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Gescheiden inzameling

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Nuttige toepassing

Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Zwerfafval

Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: **B**

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Ten tijde van de controle waren er circa 140 koeien aanwezig.
I.v.m. fosfaatrecht worden er nu minder koeien gehouden dan destijds gemeld.

Correspondentieadres is woonhuis Dorpsstraat 125 A Jisp

██████████ (op 07 september 2017 13:28)

Ten tijde van de controle was er grond aanwezig, wat hier door HHNK/KWS tijdelijk is geplaatst.
Melding hiervan is ingediend door KWS, betreft schone grond wat vrij is gekomen tijdens werkzaamheden dijkversterking.

██████████ (op 08 september 2017 15:18)

Documenten:



IMG_3031.JPG ██████████ (op 08 september 2017 15:18)

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: **Ja**

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: **8.1**

Bodembeschermende voorziening

Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Bodembeschermende voorziening - Vloeistofkerende voorziening

Wordt hemelwater dat in de bodembeschermende voorziening terecht komt regelmatig verwijderd?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Brandveiligheid - Blusmiddelen

Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: **Ja**

Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: **Ja**

Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: **Ja**

1 september 2016

Documenten:



IMG_3024.JPG [redacted] op 08 september 2017 15:04)



IMG_3023.JPG [redacted] op 08 september 2017 15:04)

Caravanstalling

Worden er caravans opgeslagen? Voeg een foto toe van de caravanstalling, beantwoord de vraag met Ja of NVT

Antwoord: Nvt

Energie

Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

2.169

Documenten:

The image shows a table from an energy audit report. The title is 'De energierekening - Overzicht periode 1 juni 2016 - 31 mei 2017'. The table is divided into several sections, including 'Verbruik per activiteit' and 'Verbruik per ruimte'. It lists various activities and their corresponding energy consumption in kWh and m³. The total consumption is summarized at the bottom of each section.

IMG_3025.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:56)

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in
 artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja
 35.535

Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

Opmerkingen:

Best beschikbare technieken toegepast tijdens de bouw in 2013, o.a.:

In stal tijdschakelaar en schemerschakelaar aanwezig LED-verlichting toegepast. Voorkoeler voor de melkkoeltank.

[redacted] op 08 september 2017 15:07)

Documenten:



IMG_3026.JPG [redacted] op 08 september 2017 15:07)



IMG_3027.JPG [redacted] op 08 september 2017 15:07)

Koelinstallatie HFK - 50 < 500 ton CO2e

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?
artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Documenten:



IMG_3020.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)



IMG_3021.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)



IMG_3019.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 50 ton CO₂e of meer maar < 500 ton CO₂e, ten minste om de 6 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 12 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

R507 met 13,7 kg is 54 ton CO₂E.

Inrichtinghouder heeft MEKO gebeld met de vraag of er een lekdetectie op de installatie aanwezig is, dit is niet het geval.

Controle vindt nu halfjaarlijks plaats. Ten tijde van de controle was de installatie nog binnen de halfjaarlijkse keuring.

Laatste controle was op 17 maart 2017.

[redacted] op 07 september 2017 13:31)

Documenten:



IMG_3020.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)



IMG_3019.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)



IMG_3021.JPG [redacted] op 08 september 2017 14:57)

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Melding van 8-10-2008 binnengekomen op 7 mei 2009, oprichting melkrundveehouderij.

A 1.6.1 melkkoeien in boxen 166

A 1.6.1 melkkoeien in strohok 10

A 3 kalveren 15

176 melkkoeien, 15 jongvee gemeld.

[redacted] op 07 september 2017 09:14)

Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Onverhard oppervlak, geen graskuil (>2 wk, <6 mnd)

Wordt contact met het hemelwater voorkomen, bij de opslag van agrarische bedrijfsstoffen? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Opslag kuilgras boven een vloeistofkerende vloer (rubberen maten). Inrichtinghouder gaf aan dat zij aan het

sparen zijn voor een sleufsilo.

Het kuilgras is volledig afgedekt, waardoor het niet in aanraking komt met hemelwater.

op 08 september 2017 15:03)

Documenten:



IMG_3028.JPG op 08 september 2017 15:08)

Opslag agrarische bedrijfsstoffen - Verhard oppervlak - Vaste mest of bijproducten

Vindt opslag (>6 mnd) van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest plaats boven een vloeistofkerende voorziening? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Geen vaste mest opslag buiten aanwezig.

Kleine hoeveelheid vaste mest komt vrij bij het kalveren, overige is drijfmest. Bij het verwijderen van de vaste mest uit de stal, gaat dit direct over het land, wordt niet apart opgeslagen op een mesthoop.

op 08 september 2017 15:00)

Stookinstallatie - SCIOS keuring

Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**