

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** 22-02-2024 09:53

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,  
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,  
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,  
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

---

Collega's,

Gisteren heb ik een controle uitgevoerd bij de Aagtenbelt. De controle heb ik gedaan aan de hand van de rapportage van 2022. De rapportage van 2023 was niet aanwezig. De punten die ik heb gecontroleerd van het rapport betreffen:

- ☐ De scheuren in het asfalt uit de monitoringsronde in 2021 zijn erger geworden. Daarnaast ontstaan nieuwe lichte scheuren (voornamelijk bij fotopunt 52 en 53)  
Bij fotopunten 52 & 53 zijn de scheuren hersteld.
- ☐ Bij fotopunt 87 heeft in het verleden een verschuiving plaatsgevonden waarna deze is aangevuld met zand. Hier heb ik geen verzakking gezien.
- ☐ In het asfalt van het openbare fietspad zitten scheuren bij fotopunt 165. Deze zijn bij de vorige monitoringsronde ook waargenomen en niet toegenomen sindsdien  
Hier heb ik lichte scheuren gezien.
- ☐ Bij fotopunten 16 en 17 Vooralsnog zijn er geen verzakkingen veroorzaakt. Behalve bij fotopunt 152, waar het risico nog ernstig aanwezig is over een lengte van circa 15 m  
Bij fotopunt 152 zie ik verzakkingen.

Hiernaast heb ik ook gekeken naar het water en op drietal plekken een ph-strip afgenomen waarbij de PH-waarde 7 blijft. Echter snap ik wel in waarom hier vragen over worden gesteld, zie foto's. Het lijkt op een soort algachtige laag.



~~~~~



~~~~~

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** maandag 19 februari 2024 15:22

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

### **Uitleg waarom wij denken dat we nu niet direct het grondwater moeten bemonsteren?**

Op dit moment hebben we geen aanwijzing dat het grondwater is verontreinigd.


De verontreiniging met benzeen in het grondwater op de locatie begint op een diepte van 6 m vanaf het maaiveld. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat het uittredend water van de stort verhoogde concentraties benzeen bevat. Daarnaast is uit jaarlijkse monitoring van de grondwaterverontreiniging gebleken dat de verontreinigingsvlek nagenoeg gelijk blijft of krimpt.

Voorts zijn op deze voormalige stortlocatie ook staalslakken toegepast. Het grondwater onder deze staalslakken wordt ook gemonitord. Hierin zijn geen verhoogde pH en/of chroom aangetroffen. Bovendien zijn de staalslakken



toegepast op ruime afstand van de weg (meest meer dan 100m, zie situatietekening hieronder) met een grondlaag van tenminste 1 meter dik.

Het aangetroffen water en zand/klei op de weg is vermoedelijk regenwater dat tot een geringe diepte in de bodem is geïnfiltreerd en vanwege de beperkte doorlatendheid is uitgespoeld naar de weg. Vermoedelijk is de verkleuring in het water ontstaan door opgeloste kleideeltjes en/of organisch materiaal (humuszuren) uit de schone deklaag (bovenste meter).




Met vriendelijke groet,

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Milieuadviseur Ruimtelijke Ordening, bodem en geluid

OD IJmond

T 06-

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:**  <@odijmond.nl>


**Verzonden:** donderdag 15 februari 2024 09:30

**Aan:**  <@odijmond.nl>

**CC:**  <@odijmond.nl>;  <@odijmond.nl>;  <@odijmond.nl>;

 <@odijmond.nl>;  <@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

 heb je voor mij alvast een uitleg over waarom wij denken dat we nu niet direct moeten laten opruimen of bemonsteren?

Met groet,

  
communicatieadviseur

**Tst** (0251-263)807

**Mobiel** 06-46994949

**Werkdagen:**

Ma, di, do (8.30-17)

Wo, vr (8.30-15)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** woensdag 14 februari 2024 15:30

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** FW: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

Goedemorgen collega's,

Op verzoek van [redacted] dit bericht. Vanuit communicatie is aangegeven dat er vragen door de pers zijn gesteld over de Aagtenbelt.

Blijkt dat er verschillende mensen op verschillende vlakken bezig zijn, om het goed te stroomlijnen is het volgende afgesproken.

[redacted]  
Beheert de contacten naar buiten.

[redacted]  
Neemt deze week contact op met de wegbeheerder van Beverwijk.

Gaat volgende week de locatie bezoeken. Om de punten uit de leeflaagrapportage te controleren.

Neemt de rapportage van 2023 mee, indien die niet aanwezig is gebruiken we 2022.

[redacted]  
Stelt de vraag aan gemeente Beverwijk om de leeflaagrapportage 2023 toe te sturen.

Eind volgende worden de bevinden van [redacted] gedeeld met de collega's welke in de email staan.

Groet [redacted]

---

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** dinsdag 13 februari 2024 16:50

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

[redacted]  
Hierbij de brieven van de instemming van de monitoringen van de leeflaag/afdekking en grondwater en het monitoringsrapport 2023 naar Chroom in het grondwater

Met vriendelijke groet,

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Milieuadviseur Ruimtelijke Ordening, bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** dinsdag 13 februari 2024 16:30

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?

Dank [redacted] voor je verslag en het gaan kijken. Ik zie nu dat het toch buiten het park zelf ligt.

[redacted] waar jij het over had, toch op de openbare weg.



Ik heb ook met [redacted] gesproken.  
En [redacted] corrigeer mij vooral waar ik het niet goed verwoord:

Volgens de Wet moeten wij deze locatie regelmatig controleren.  
[redacted] stuurt mij de conclusie van het laatste rapport (over de metingen in de peilbuizen aan de kant van Broekpolder: in de wijk en op het Park (zuiden van A22) en aan de zijde van de wielervedijk (vanwege aanwezigheid staalslakken ook).

Vorig jaar zijn er geen bijzonderheden gemeld. Er is gecontroleerd op benzeen en dit jaar wordt ook op Chroom 4 en 6 gemonsterd.

Nog dit kwartaal gaat het rapport met de nieuwe metingen van dit voorjaar naar de wethouder en de raad, ter informatie.

[redacted] wil jij mij (ons) inlichten wat je morgen voor actie onderneemt. De journalist gaat mij namelijk weer bellen.

Met groet,

[redacted]  
communicatieadviseur

Tst [redacted]  
Mol [redacted]  
**Werkdagen:**  
Ma, di, do (8.30-17)  
Wo, vr (8.30-15)


---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 13 februari 2024 14:51  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** Sint Aagtenpark/Aagtendijk foto's- water met een smaakje?  
**Urgentie:** Hoog

Hoi [redacted]

Ik hoorde van [redacted] dat jij al een monster gaat nemen op locatie, top.  
Hierbij de foto's die ik zojuist heb genomen.

De locatie betreft het kronkelweggetje:



Mag ik ook op de hoogte blijven?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Medewerker Omgevingsrecht

Postbus 325  
1940 AH BEVERWIJK  
0251-263 863  
06- [REDACTED]  
[REDACTED]@odijmond.nl  
[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Aanwezig:**  
Ma-Di-Wo-Do  
Kantoordagen: Ma-Di-Do















