

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: 15-01-2018 15:12
Aan: [redacted] <[redacted]@Beverwijk.NL>
CC: [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>
Onderwerp: RE: Raadsbesluit onderdelen voor nazorg leeflaag

Hoi [redacted]
Dat kan op zich wel, maar de bron blijft dan natuurlijk wel het raadsbesluit. Wat een openbaar besluit is. Mijns inziens is Wareco op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek door de raad en de gevoeligheden van de afdekking. Derhalve verwacht ik dat Wareco in staat is er op de juiste wijze over te adviseren en aan te geven dat de adviezen van de onderzoekscommissie terugkomen in het nazorgplan. Wij krijgen natuurlijk ook nog een concept van het nazorgplan (desnoods twee concepten, indien nodig). Persoonlijk ben ik geen voorstander om een stuk tekst aan te leveren wat ze in het nazorgplan moeten verwerken. We kunnen wellicht als voorwaarde meegeven dat ze het raadsbesluit niet als bijlage opnemen, maar alleen naar verwijzen.
vriendelijke groet, [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@Beverwijk.NL>
Sent: Monday, January 15, 2018 9:15 AM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: RE: Raadsbesluit onderdelen voor nazorg leeflaag

Goedemorgen [redacted]
Ik ben ook wel met je eens dat we het raadsonderzoek/aanbevelingen moeten afronden. Het is alleen de vraag hoe we dat dan verwoorden en in welk document.
Is het een idee dat we dat in een tekstje/alinea verwoorden en dan in het algemene of inleidende deel van het nazorgplan plaatsen? Dus dat we een kant en klare tekst aanleveren aan Wareco ipv het raadsbesluit?
Groet [redacted]

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 12 januari 2018 16:30
Aan: [redacted] <[redacted]@Beverwijk.NL>
CC: [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>
Onderwerp: RE: Raadsbesluit onderdelen voor nazorg leeflaag

Hoi [redacted]
Je hebt natuurlijk gelijk en het is goed om vast te kunnen stellen dat de zaken reeds zijn opgepakt of worden opgepakt.
Er is wel een raadsbesluit genomen en de aanbevelingen zouden mijns inziens daarom wel aandacht moeten krijgen in het nazorgplan.
Hiermee voorkom je dat de gemeente verweten wordt dat de aanbevelingen van de onderzoekscommissie niet worden opgevolgd.
Zo kijk ik er tegenaan.
vriendelijke groet, [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@Beverwijk.NL>
Sent: Wednesday, January 10, 2018 1:40 PM
To: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>
Subject: RE: Raadsbesluit onderdelen voor nazorg leeflaag

Hoi [redacted]
We kunnen het doorsturen maar mijn vraag is welk onderdeel is dan "nieuw" of aanvullend wat we al hebben besproken? Volgens mij hebben we de drie opdrachten in het raadsvoorstel, te weten:
1. zorg voor een goede staat van de afwerklaag;
2. zorgvuldig peilbeheer van het grondwater en oppervlaktewater (ergo de percolaatsloot);
3. inmeten peilbuizen tov NAP
allemaal opgepakt cq is er aandacht voor in de opdracht aan Wareco.
Eigenlijk onderschrijft dit mijn voorstel om de monitoring en peilbewaking van het grondwater in het stortlichaam onder te brengen in het programma van de monitoring van het percolaat. Dit is namelijk de enige manier om het grondwaterpeil in het stortlichaam/directe omgeving te beïnvloeden (overigens is die invloed zeer beperkt voor wat betreft de stort) en dit is op een degelijke manier geregeld met een stuw en tov NAP ingemeten peilschaal. Meer kunnen we toch niet doen?
Dat was ook de "feitelijke nutteloosheid" van deze metingen: we hebben geen invloed op de grondwaterstanden noch de EC en Ph en de vele andere chemische stoffen in de belt en in het percolaat. Het percolaat is zwaar verontreinigd, wordt naar het riool verpompt en schommelingen in EC en Ph zijn al dertig jaar aan de orde van de dag. De invloed die staalslakken kunnen hebben is verwaarloosbaar tov voorkomende fluctuaties in chemische samenstelling van het percolaat. Komt bij dat de staalslakken laag eigenlijk een effectieve

manier zijn om schommelingen in de grondwaterstanden af te vlakken. Dit positieve effect is waardevoller dan de daling in zuurgraad.

Er is geen direct contact met oppervlaktewater in de omgeving omdat de percolaatsloot een volledig gescheiden systeem is. Als we het peil in de percolaatsloot zorgvuldig beheren (ik ben zelfs bezig met een noodpomp bezig mocht het nieuwe (!) gemaal uitvallen) doen we precies wat de raad ons oplegt en dat is dan ook het enige mogelijke.

Het waterschap is overigens de ontvanger van het percolaat en die maakt het geen barst uit wat de Ph of de EC is of zelfs het gehalte aan chemische vervuiling: als we maar betalen per vervuilingseenheid.

Volgens mij dekt het nazorgplan de nazorg vd leeflaag sanering, de afvalwaterbehandeling is zoals al sinds jaar en dag aanwezig en de monitoring van de benzeen heeft zijn eigen aanpak. Meer hoeven we niet te doen en moeten we ook niet doen, zeker niet het door elkaar heen laten lopen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Adviseur Water team Omgeving
Gemeente Beverwijk

Van: [Redacted] <[Redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: woensdag 10 januari 2018 11:16

Aan: [Redacted] <[Redacted]@Beverwijk.NL>; [Redacted] <[Redacted]@beverwijk.nl>

Onderwerp: Raadsbesluit onderdelen voor nazorg leeflaag

Hoi [Redacted] en [Redacted]

Het bijgesloten raadsvoorstel, of onderdelen hiervan zouden naar mijn idee terug moeten komen in het nazorgplan (er is immers over besloten), is het een idee om het stuk door te sturen naar [Redacted]

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Adviseur bodem



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Regio IJmond en Waterland

T: [Redacted]

M: 06-[Redacted]

I: www.odijmond.nl

werkdagen: maâ€diâ€wo-doâ€vr

(In 2015 zijn Milieudiensten IJmond en Waterland verder gegaan als Omgevingsdienst IJmond, zie www.odijmond.nl voor meer informatie)

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Wilt u iets aanvragen of heeft u een vraag? Dit kunt u doen op www.beverwijk.nl.

Wilt u iets aanvragen of heeft u een vraag? Dit kunt u doen op www.beverwijk.nl.