

## Binnen-unit



Standaard: MSZ-EF18-50 VGKW

Meerprijs: zwart MSZ-EF18-50 VGKB / zilver MSZ-EF18-50 VGKS

## Buiten-unit



MUZ-EF25-42 VG



MUZ-EF50 VG



## Energie label tot:

Koelen **A+++**Verwarmen **A++**

	MXZ only WIFI	MXZ only WIFI	WSH-EFM25i WIFI	WSH-EFM35i WIFI	WSH-EFM42i WIFI	WSH-EFM50i WIFI
Binnen-unit	MSZ-EF18 € 750,00	MSZ-EF22 € 770,00	MSZ-EF25 € 840,00	MSZ-EF35 € 940,00	MSZ-EF42 € 1.180,00	MSZ-EF50 € 1.210,00
Buiten-unit			MUZ-EF25 € 1.660,00	MUZ-EF35 € 2.070,00	MUZ-EF42 € 2.110,00	MUZ-EF50 € 2.190,00
Totaal	€ 750,00	€ 770,00	€ 2.500,00	€ 3.010,00	€ 3.290,00	€ 3.400,00
Meerprijs kleur	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00

## Montagematerialen

Koelleiding geïsoleerd 20m			AL3040 € 232,00	AL3040 € 232,00	AL3040 € 232,00	AL3040 € 232,00
Flare adapters			AL5051 x2 € 12,00	AL5051 x2 € 12,00	AL5051 x2 € 12,00	AL5051 x2 € 12,00
Flare adapters			AL5052 x2 € 18,00	AL5052 x2 € 18,00	AL5052 x2 € 18,00	AL5052 x2 € 18,00
Bekabeling 4 x 1,5 mm²			AL574725 € 80,00	AL574725 € 80,00	AL574725 € 80,00	AL574725 € 80,00
Werkshakelaar			AL5497 € 49,00	AL5497 € 49,00	AL5497 € 49,00	AL5497 € 49,00
Big Foot Fix-it foot			BF9284 € 130,00	BF9284 € 130,00	BF9284 € 130,00	BF9530 € 210,00
Condenspomp goot Siccom			AL4004 € 160,00	AL4004 € 160,00	AL4004 € 160,00	AL4004 € 160,00

## Vermogen en prestaties

Koelcapaciteit	kW	1,8	2,2	0,9-3,4	1,1-4,0	0,9-4,6	1,4-5,4
S.E.E.R. Koelen	-	-	-	9,1	8,8	7,9	7,5
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf *	kWh	-	-	96	139	186	233
Energie label koelen	-	-	-	A+++	A+++	A++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	2,0	2,5	1,0-4,2	1,3-5,1	1,3-6,3	1,4-7,5
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	-	-	1,9	2,4	3,2	3,5
S.C.O.P. Verwarmen	-	-	-	4,7	4,6	4,6	4,5
Jaarlijks energiegebr. in verw. bedrijf *	kWh	-	-	713	882	1151	1304
Energie label verwarmen	-	-	-	A++	A++	A++	A+

## Elektrische gegevens

Voeding	V/fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen verm. set (koelen/verwarmen)	kWe	-	-	0,54/0,70	0,91/0,95	1,20/1,46	1,54/1,56
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten)	A	0,26/-	0,26/-	0,26/3,6	0,29/4,4	0,31/6,5	0,39/7,1
Afzekerwaarde	A	10	10	10	10	12	16
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit		Buiten	Buiten	Buiten	Buiten	Buiten	Buiten

## Overige gegevens

Koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Nominale koudemiddelvulling	kg	-	-	0,62	0,74	0,74	1,05
Voorgevuld tot x m leidinglengte	m	-	-	7	7	7	7
Extra vulling per meter leidinglengte	g/m	-	-	20	20	20	20
Koelleiding diameters	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Max. leidinglengte	m	-	-	20	20	20	30
Max. hoogteverschil	m	-	-	12	12	12	15
Voorzien van Cleaning Free Technology	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorz. van winterreg. (koelen bij lage temp.)	-	-	-	Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)

## Type binnen-unit

	MSZ-EF18 VGKW	MSZ-EF22 VGKW	MSZ-EF25 VGKW	MSZ-EF35 VGKW	MSZ-EF42 VGKW	MSZ-EF50 VGKW
Luchtvolume koelen (laag/hoog)	m³/h	240/630	240/630	240/630	348/672	348/678
Geluidsrukniveau koelen (laag/hoog)	dB(A)	19/42	19/42	19/42	21/42	28/43
Gewicht	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Afmeting (HxBxD)	mm	299x895x195	299x895x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
Condensaansluiting	mm	16	16	16	16	16

## Type buiten-unit

	Zie MXZ	Zie MXZ	MUZ-EF25 VG	MUZ-EF35 VG	MUZ-EF42 VG	MUZ-EF50 VG
Luchtvolume	m³/h	-	2178	2058	2058	2412
Geluidsrukniveau buiten-unit koelen **	dB(A)	-	47	49	50	52
Gewicht	kg	-	31	34	35	40
Afmeting (HxBxD)	mm	-	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285

\* Gebruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke gebruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden. \*\* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrijveld condities.