

Veehouderij Honingh/Verdeek/2/Broek in Waterland

13 september 2018

Verdeek 2
1151 CT
Broek in Waterland

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Veehouderij Honingh/Verdeek/2/Broek in Waterland	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
akkoord	4
algemeen	4
brandveiligheid - constructie	4
brandveiligheid - gebruiksmelding	5
brandveiligheid - stookruimte	5
brandveiligheid - vluchtroutes	5
caravanstalling	6
energie	7
koelinstallatie hfk - 5 < 50 ton co2e	7
opslagtank - bovengronds - gasolie - algemeen	8
opslagtank - bovengronds - gasolie - brandblusmiddelen	9
opslagtank - bovengronds - gasolie - controle water	10
stookinstallatie - scios keuring	10
afvalbeheer	11
afvalbeheer - afvoeren afval	11
afvalbeheer - afvoeren afval - verbod	11
afvalbeheer - gescheiden inzameling	11
afvalbeheer - nuttige toepassing	12
afvalbeheer - zwerfafval	12
bodembeschermende voorziening	12
bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening	12
brandveiligheid - aankleding	12
brandveiligheid - blusmiddelen	13
brandveiligheid - installaties	13
brandveiligheid - opstelling	14
brandveiligheid - overig	14
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - afstand	14
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - afvalwater	15
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - bodembeschermende maatregelen	15
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - emissie	16
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - huisvestingssysteem	16
landbouwhuisdieren in dierenverblijven - registratie	16
melding oprichting of verandering	16
opslag agrarische bedrijfsstoffen - ds \geq 40%	16
opslag agrarische bedrijfsstoffen - verhard oppervlak - vaste mest of bijproducten	17
opslagtank - bovengronds - propaan	17

Veehouderij Honingh/Verdeek/2/Broek in Waterland

Naam: Veehouderij Honingh

Dossiernummer: WA000362

Gemaakt door: 

Behandelaar: 

Locatie:

Adres: Verdeek 2

Postcode: 1151 CT

Plaats: Broek in Waterland

Datum checklist: 15 augustus 2018

Samenvatting

Vragen: 120

Openstaande overtredingen: 0

Ongedaan gemaakte overtredingen: 0

Openstaande taken: 0

Afgehandelde taken: 0

Opmerkingen: 7

Checklistvragen en antwoorden

akkoord

Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?

Antwoord: Ja

Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?

Antwoord: [REDACTED]@kpnmail.nl

algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Veehouderij buiten de bebouwde kom van Broek in Waterland

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 8.1a

brandveiligheid - constructie

Is een brandwerend beweegbaar constructieonderdeel zelfsluitend uitgevoerd?

artikel 6.26 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Doen doorvoeren in een brandwerende scheiding geen afbreuk aan de brandwerendheid?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Zijn de deuren, ramen en luiken met rookwerende of brandwerende functie niet in geopende stand vastgezet (tenzij deze bij brand automatisch worden losgelaten)?

artikel 7.3 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de technische ruimte (>50 m2 nieuwbouw/>100m2 bestaande bouw) een afzonderlijk brandcompartiment?

Antwoord: Nvt

brandveiligheid - gebruiksmelding

Is het bedrijf overeenkomstig de gebruiksmelding in gebruik?

artikel 1.18 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Voldoet aan Bouwbesluit

 op 13 september 2018 11:53)

brandveiligheid - stookruimte

Is er aan de buitenzijde van de stookruimte een brandschakelaar en gasafsluiter aanwezig? (>130 kW)

artikel 7.9 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de stookruimte vrij van opgeslagen brandbare goederen? (>130 kW)

artikel 7.8 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de stookruimte een afzonderlijk brandcompartiment? (>130 kW bij nieuwbouw/>160 kW bij bestaande bouw)

Antwoord: Nvt

brandveiligheid - vluchtroutes

Wordt een noodverlichtingsinstallatie jaarlijks onderhouden en is hier een recent onderhoudsrapport van aanwezig?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Wordt de vluchtrouteaanduiding (transparant) jaarlijks onderhouden en is hier een recent onderhoudsrapport van aanwezig?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de vluchtrouteaanduiding (transparant) voldoende zichtbaar?

artikel 6.24 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is er voldoende vrije loopruimte (gangpaden e.d.) voor de uitgang (1,1 meter)?

artikel 7.14 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Wordt het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand niet belemmerd?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is op een nooddeur aan de buitenzijde de markering 'nooduitgang' of 'nooddeur vrijhouden' aangebracht?

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de noodverlichting in orde?

artikel 6.3 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is er tijdens verduistering in de ruimte voldoende oriëntatie mogelijk?

artikel 6.5 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is een nooddeur zonder sleutel onmiddellijk te openen?

artikel 7.12 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Draait de deur met de vluchtrichting mee?

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is de deur in de vluchtroute met lichte druk te openen wanneer er meer dan 100 personen aanwezig zijn?

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Komt de vluchtroute uit op de openbare weg?

artikel 2.112 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is een hoogteverschil van meer dan 22 cm tussen vloeren waarover een vluchtroute voert of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan?

artikel 2.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Sluit de bovenste trede van een trap aan op de vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 bij 0,7?

artikel 2.40 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Worden er caravans opgeslagen? Voeg een foto toe van de caravanstalling, beantwoord de vraag met Ja of NVT

Antwoord: Nvt

Wat is de omvang van het aantal caravans?

Antwoord: Niet ingevuld

Wat is de inschatting van het aantal m2 van de stalling?

Antwoord: Niet ingevuld

Is de stalling van de caravans binnen of buiten?

Antwoord: Niet ingevuld

energie

Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

< norm

 op 13 september 2018 11:43)

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

< norm

 op 13 september 2018 11:43)

Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

koelinstallatie hfk - 5 < 50 ton co2e

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO2e of meer maar < 50 ton CO2e, ten

minste om de 12 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 24 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Middel R507, 7,9 kg, 29,49 ton CO2

 op 13 september 2018 11:47)

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?

artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Laatste onderhoud 25/06/2018

 op 13 september 2018 11:48)

opslagtank - bovengronds - gasolie - algemeen

Is de bovengrondse tank uitgevoerd en geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig de BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Is de bovengrondse tank met en leidingen en appendages geschikt voor het opslaan van gasolie?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Zijn de tank, leidingen en appendages in goede staat van onderhoud?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Wordt van de bovengrondse tank de kathodische bescherming van de ondergrondse leidingen jaarlijks gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Zijn de vul- en aftappunten boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Is de opslagtank voorzien van een overvulbeveiliging?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Vindt bij een bovengrondse opslagtank waarin vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen een jaarlijkse controle plaats van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de kathodische bescherming geïnstalleerd door een door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL K903?

voorschrift 2.2.6 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Zijn de tank en leidingen bestand tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is de inwendige coating bestand tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Zijn alle leidingen en appendages vloeistofdicht, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging beschermd?

voorschrift 2.2.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

opslagtank - bovengronds - gasolie - brandblusmiddelen

Is voor het blussen van branden tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is een geschikt brandblustoestel aanwezig die geschikt is voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Voldoet het brandblustoestel aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Worden blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen, geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvloeden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Zijn werknemers die bij of aan de installaties werken bekend met de veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand?

voorschrift 3.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is er binnen 10 meter van de tank een brandblustoestel opgesteld welke ten alle tijden onbelemmerd bereikbaar is en beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik?

voorschrift 5.5.2 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

opslagtank - bovengronds - gasolie - controle water

Wordt een opslagtank die aantoonbaar voorzien is van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 minimaal eenmaal per drie jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de inwendige coating in een opslagtank aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is het water dat tijdens de controle is aangetroffen direct verwijderd en beoordeeld op elektrische geleidbaarheid en zuurgraad?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is gebleken na de derde opeenvolgende meting, dat de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normen vallen, een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd en is dit gemeld bij het bevoegd gezag?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

stookinstallatie - scios keuring

Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

afvalbeheer

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Renewi

 op 13 september 2018 11:44)

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

afvalbeheer - afvoeren afval

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

afvalbeheer - afvoeren afval - verbod

Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

afvalbeheer - gescheiden inzameling

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

afvalbeheer - nuttige toepassing

Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

afvalbeheer - zwerfafval

Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

bodembeschermende voorziening

Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening

Wordt hemelwater dat in de bodembeschermende voorziening terecht komt regelmatig verwijderd?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

brandveiligheid - aankleding

Is aankleding en versiering niet brandgevaarlijk aangebracht?

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is druppelgevaarlijke aankleding en versiering niet aangebracht in besloten ruimte?

artikel 7.15 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Zijn gangen, trappen die naar nooduitgangen leiden en vluchtwegaanduiding, vrij van versiering/aankleding? (signaleren)

artikel 7.10 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

brandveiligheid - blusmiddelen

Zijn er binnen de inrichting brandblusmiddelen aanwezig?

Antwoord: Ja

Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Worden de slanghaspels jaarlijks gekeurd?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

1 maart 2017

brandveiligheid - installaties

Is de automatische brandblusinstallatie voorzien van een geldig document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd?

artikel 6.32 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is het beheer, de controle en het onderhoud van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2654-1: 2002

uitgevoerd?

artikel 6.20 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is het bouwwerk voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575?

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is voor de gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie(en ontruimingsinstallatie) een ontruimingsplan opgesteld?

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

brandveiligheid - opstelling

Voldoen -bij > 100 zitplaatsen- de zitplaatsen aan de afstandcriteria, de wijze van bevestigen en het maximaal aantal opgestelde stoelen per rij?

artikel 7.13 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

brandveiligheid - overig

Zijn er geen overige zaken opgevallen die de brandveiligheid in gevaar brengen?

artikel 7.10 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - afstand

Ligt het bedrijf op een afstand van ten minste 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied?

artikel 3.113 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met een geuremissiefactor tot een geurgevoeligobject buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter?

artikel 3.116 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met een geuremissiefactor tot een geurgevoeligobject binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter?

artikel 3.116 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder een geuremissiefactor tot een geurgevoeligobject buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter?

artikel 3.117 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder een geuremissiefactor tot een geurgevoeligobject binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter?

artikel 3.117 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf tot een geurgevoeligobject buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter?

artikel 3.119 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Is de afstand bij het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf tot een geurgevoeligobject binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter?

artikel 3.119 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - afvalwater

Bevat het afvalwater geloosd op het vuilwaterriool, afkomstig van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven, een gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan 300 milligram per liter?

artikel 3.127 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Alles wordt geloosd op de mestkelder

 op 13 september 2018 11:49)

Wordt afvalwater, van het wassen en spoelen van melkwininstallaties, dat op of in de bodem wordt geloosd, gelijkmatig verspreid over het land?

artikel 3.129 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt het afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen van melkwininstallaties zo veel mogelijk hergebruikt in de inrichting (voorspoelwater jongvee, hoofd-en naspoelwater voor reiniging melkput)?

artikel 3.129 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Kan het afvalwater op doelmatige wijze worden bemonsterd?

artikel 3.127 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - bodembeschermende maatregelen

Is de vloer van een dierenverblijf dat niet boven een mestkelder ligt, vloeistofkerend uitgevoerd?

artikel 3.96 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - emissie

Is de ammoniakemissie bepaald met de juiste emissiefactoren?

artikel 3.112 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - huisvestingssysteem

Wordt het huisvestingssysteem gebruikt en onderhouden overeenkomstig de voorwaarden voor de goede werking?

artikel 3.123 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Is het emissiearm huisvestingssysteem uitgevoerd overeenkomstig de bij dat huisvestingssysteem behorende technische beschrijving?

artikel 3.123 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

landbouwhuisdieren in dierenverblijven - registratie

Wordt de maandelijkse registratie van het aantal aanwezige dieren 10 jaar bewaard?

artikel 3.120 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Is de maandelijkse registratie van het aantal dieren aanwezig?

artikel 3.120 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt een keer per maand het aantal aanwezige dieren per diersoort geregistreerd?

artikel 3.120 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

opslag agrarische bedrijfsstoffen - ds \geq 40%

Wordt contact met het hemelwater voorkomen, bij de opslag van agrarische bedrijfsstoffen met een

gehalte aan droge stof van ten minste 40%?

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

opslag agrarische bedrijfsstoffen - verhard oppervlak - vaste mest of bijproducten

Is de aanleg van de vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening zodanig, dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt?

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Vindt opslag (>6 mnd) van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest plaats boven een vloeistofkerende voorziening? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de opslagvoorziening voor het opvangen van vloeistoffen aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van de BRL 2342? (Let op overgangsrecht!)

artikel 3.65 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

opslagtank - bovengronds - propaan

Voldoet de opslag van propaan aan de afstandseisen?

artikel 3.28 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Zijn de bovengrondse opslagtanks maximaal 13 kubieke meter?

artikel 3.27 Activiteitenbesluit

Antwoord: Niet ingevuld
1800 liter

Zijn er maximaal twee opslagtanks voor propaan binnen de inrichting aanwezig?

artikel 3.27 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt aan de veiligheidsafstanden met betrekking tot de opstelplaats van de tankwagen tot de tank, het vulpunt en (beperkt) kwetsbare objecten voldaan?

artikel 3.28 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Wordt propaan, behoudens het leegmaken van een opslagtank voor verplaatsing, uitsluitend in gasfase aan de opslagtank onttrokken?

artikel 3.27 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Voldoet de afstand van de propaantank tot buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan tabel 3.28 van het Activiteitenbesluit? LET OP: Genoemde afstanden mogen worden gehalveerd indien het objecten betreft waar ook een opslagtank met propaan aanwezig is (artikel 3.28, tweede lid Activiteitenbesluit).

artikel 3.28 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Bedraagt de afstand van de propaantank tot buiten de inrichting gelegen gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin gedurende een groot deel van de dag grote aantallen personen verblijven, tenminste 25 meter (opslagtank met een inhoud $\leq 5 \text{ m}^3$) óf 50 meter (opslagtank met een inhoud $> 5 \text{ m}^3$ en $< 13 \text{ m}^3$)?

artikel 3.28 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen