

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: 12-12-2022 16:38
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: FW: Offerte Aagtenpark

[redacted]
Hierbij de aangepaste versie. Lijkt mij prima. Hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

[redacted]

OMGEVINGSDIENST IJMOND
Adviseur bodem en geluid
OD IJmond
T 06-[redacted]
werkdagen: ma t/m do
www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>
Verzonden: maandag 12 december 2022 16:19
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: Offerte Aagtenpark

[redacted]
Inderdaad iets te kort door de bocht. Bijgevoegd de aangepaste versie.
Met vriendelijke groet,

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: maandag 12 december 2022 09:55
Aan: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>
Onderwerp: RE: Offerte Aagtenpark

[redacted]
Bedankt. Ik heb nog wel een aanvullende vraag.
Ik mis in de offerte wel een motivatie waarom juist deze peilbuizen worden onderzocht op chroom(VI).
Ik kan het wel invullen maar uiteindelijk is het de gemeente die opdracht moet geven en dan willen ze graag een nadere motivatie.
Zou je dit nog willen aanvullen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

[redacted]

OMGEVINGSDIENST IJMOND
Adviseur bodem en geluid
OD IJmond
T 06-[redacted]
werkdagen: ma t/m do
www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>
Verzonden: donderdag 8 december 2022 14:59
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: Offerte Aagtenpark

[redacted]
Hierbij zoals belooft de offerte voor het Aagtenpark. Op basis van navraag bij de planners moet je wel rekening houden met een uitvoering in januari.
Met vriendelijke groet,

[redacted] | Senior Adviseur Milieu Midden | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid
Antea Group

M: +31 6 [redacted]
Monitorweg 29 | Postbus 10044 | 1301 AA ALMERE

[redacted] [@anteagroup.nl](mailto:[redacted]@anteagroup.nl) | www.anteagroup.nl



De inhoud van deze e-mail en de eventuele bijlagen is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud door anderen zonder toestemming van Antea Group of de geadresseerde is onrechtmatig.

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Omgevingsdienst IJmond
t.a.v.  
Postbus 325
1940 AH BEVERWIJK

datum 12 december 2022
uw brief van
uw kenmerk
projectnummer 482432.100
onderwerp Grondwateronderzoek chroom Aagtenpark te Beverwijk

Geachte  

Hierbij ontvangt u onze aangepaste offerte voor het verrichten van een grondwaterbemonstering ter plaatse van het Aagtenpark te Beverwijk. Onze offerte van jl. 8 december komt hiermee te vervallen.

Aanleiding

Ter plaatse van de voormalige stortplaats zijn staalslakken toegepast. Vanuit de gemeenteraad is de vraag gesteld of het grondwater mogelijk verontreinigd is geraakt met chroom-6. Door Antea Group is in het recente verleden een beperkt grondwateronderzoek uitgevoerd gebaseerd op onder andere het vaststellen van de zuurgraad (pH) van het water. De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding om uitloging van chroom te veronderstellen. Vanuit de raad ligt er nu het verzoek om de verontreiniging te kwantificeren door middel van laboratoriumonderzoek.

Te verrichten werkzaamheden

Het grondwateronderzoek heeft zich in het verleden gericht op in totaal vier peilbuizen zoals aanwezig op het Aagtenpark. Onze aanpak is erop gebaseerd om deze vier peilbuizen te bemonsteren (zie figuur 1).



Figuur 1: Ligging peilbuizen

contactpersoon: 
e-mail: @anteagroup.nl
bijlage(n): geen

T 06 

gecontrole 

482432.100
blad 2 van 2

Het is gewenst op de bemonstering in de winterperiode uit te voeren dit in verband met de eerder vastgestelde diepe grondwaterstand in de peilbuizen.

De vier grondwatermonsters worden geanalyseerd op chroom totaal en chroom-6. De analyseresultaten worden getoetst aan de normen uit de Wet bodembescherming en in een beknopt schrijven gerapporteerd.

De bemonstering wordt uitgevoerd door een BRL 2002 gecertificeerde medewerker en de analyses worden uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Na opdrachtverlening zal in overleg met u de uitvoeringsdatum worden afgesproken. Het terrein is afgesloten. Wij gaan er van uit dat, overeenkomstig eerdere werkzaamheden, de sleutel aanwezig is op het kantoor van de omgevingsdienst.

De kosten voor de geoffreerde werkzaamheden bedragen € [REDACTED] exclusief BTW doch inclusief alle overige kosten. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Op deze offerte en onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden Antea Group 2022 van toepassing. Deze voorwaarden, de DNR 2011 en de UAV 2012 zijn ook op de website 'www.anteagroup.nl/algemene-voorwaarden' te vinden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Antea Group



Projectmanager

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens