

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** 19-01-2022 08:43  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>  
**Onderwerp:** Rapport leeflaagdikte Aagtenpark ivm bomenaanplant

---

[redacted]  
Hierbij ons advies en het rapport.  
Met vriendelijke groet,

[redacted]  
  
OMGEVINGSDIENST IJMOND  
Adviseur bodem en geluid  
OD IJmond  
T 06-[redacted]  
werkdagen: ma t/m do  
[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 7 december 2021 08:17  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>  
**Onderwerp:** RE: Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

[redacted]  
Is prima. Ik zal het doorgeven.  
Met vriendelijke groet,

[redacted]  
  
OMGEVINGSDIENST IJMOND  
Adviseur bodem en geluid  
OD IJmond  
T 06-[redacted]  
werkdagen: ma t/m do  
[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>  
**Verzonden:** maandag 6 december 2021 20:49  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** RE: Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Hallo [redacted]  
Ik hoef niet persÃ© een officiële opdracht.  
De facturatie gaat wel direct naar mij?  
In dat geval graag aangeven dat zij op de factuur het ATG-nummer 470 vermelden Ã©n mijn naam als  
contactpersoon.  
De factuur kan dan naar [crediteuren@beverwijk.nl](mailto:crediteuren@beverwijk.nl) gezonden worden.  
Met vriendelijke groet,

[redacted]  
ProjectcoÃ¶rdinator Ingenieursbureau  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251-256256  
mobiel: 06-[redacted]  
Email: [redacted]@beverwijk.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** maandag 6 december 2021 08:56  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>  
**Onderwerp:** RE: Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

[redacted]  
Goeie opmerking.  
Ik zal het doorgeven: 12 boringen maar ook tpv het ecobosje en de vraag of het in december kan worden  
uitgevoerd.  
Ik zal namens de gemeente alvast opdracht geven per mail. Wil jij nog een officiële opdracht versturen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Verzonden:** vrijdag 3 december 2021 12:19

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Hallo [redacted]

Akkoord. Geef jij dan de opdracht aan [redacted] of moet ik dat doen?

Wel nog een opmerking van RAUM:

Ik zie dat er voor de locatie van het eco-bosje geen boringen worden genomen. Zouden 2 boringen daar ook niet handig zijn.

Wellicht wel 12 boringen aanhouden maar iets anders verdelen. Ik denk dat we op het deel tegen de brug niet veel plantwerk doen. Het is daar erg smal en er moet ruimte blijven voor onderhoudsverkeer naar beneden

Kan de uitvoering nog in december?

In de opdracht vermelden dat de uitvoering in overleg met RAUM moet plaatsvinden [redacted] en [redacted]

Zij kunnen dit dan verder begeleiden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectcoördinator Ingenieursbureau

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)

telefoon: 0251-256256

mobiel: 06-[redacted]

Email: [redacted]@beverwijk.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** donderdag 2 december 2021 09:33

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

[redacted]

Hierbij de gevraagde offerte voor het benodigde bodemonderzoek.

Ben jij akkoord met het offertebedrag? (zo ja dan zal ik het doorgeven dat [redacted] de werkzaamheden kunnen inplannen)

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]>

**Verzonden:** donderdag 2 december 2021 09:13

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] - [redacted] <[redacted]>

**Onderwerp:** RE: [EXT] Aanvraag Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Hierbij ontvang je de offerte voor het bodemonderzoek met betrekking tot het bepalen van de dikte van de leeflaag.

Ik hoor graag of jullie akkoord gaan met de kosten en de werkzaamheden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

TAUW bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T +31 2

M +31 6

ma, di, do, vr



**Van:** <@odijmond.nl>

**Verzonden:** donderdag 25 november 2021 14:19

**Aan:** <>

**Onderwerp:** [EXT] Aanvraag Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Geachte Beste

Begin deze maand hebben we van jullie het rapport ontvangen van de inspectie leeflaag op de Aagtenpark. Onze dank hiervoor.

De gemeente Beverwijk heeft het plan om op de Aagtenpark een ecobosje te realiseren.

Zoals bekend is de voormalige stortplaats gesaneerd middels een afdeklaag van minimaal 1 m.

Een van de nazorgvoorwaarde van de evaluatiebeschikking is dat de leeflaag op de voormalige stortplaats minimaal 1 meter dik moet zijn.

Hiervoor moet volgens het beschikte nazorgplan in 2027 een onderzoek worden gedaan.

Echter vanwege de plannen voor een ecobosje willen jullie vragen om een offerte te maken om de dikte van de leeflaag te bepalen van de locatie waar het ecobosje wordt gerealiseerd.

Indien deze namelijk te dun is wil de gemeente dit herstellen voordat de bomen worden geplant.

Ik ontvang graag van jullie binnen 2 weken, via de mail, een offerte voor de benodigde werkzaamheden. Indien je nog vragen hebt hoor ik het graag!

De offerte kan op naam van:

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Met vriendelijke groet,



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** <>

**Verzonden:** donderdag 4 november 2021 10:27

**Aan:** <@beverwijk.nl>; <@odijmond.nl>;

<@odijmond.nl>

**CC:** - <>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen,

Hierbij ontvangen jullie het rapport van de monitoring van de leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021. Ik hoor graag of jullie nog opmerkingen of vragen hebben op het rapport voordat ik hem officieel indien.

Met vriendelijke groet,

TAUW BV

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T +31 2

M +31

ma, di, do, vr





**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 oktober 2021 09:35

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Hallo [redacted]

Toevallig heb ik deze gistermiddag met [redacted] en [redacted] doorgenomen en heb ik ze toegezegd dit naar jullie op te sturen.

De beantwoording en logboek heb ik hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectcoördinator Ingenieursbureau

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)

telefoon: 0251-256256

mobiel: 06-[redacted]

Email: [redacted]@beverwijk.nl

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 oktober 2021 08:43

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen,

Ik heb nog geen terugkoppeling gehad over het logboek of de werkzaamheden die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ik hoor het graag, zodat het rapport afgerond en ingediend kan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T +31 [redacted]

M +31 [redacted]

ma, di, wo, vr



**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** maandag 27 september 2021 10:09

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Hoi [redacted] jij had RAUM toch opdracht gegeven om de actiepunten van de monitoring 2020 op te pakken? Heeft RAUM hier nog een terugkoppeling van de uitvoering en resultaten gegeven? We horen het graag.

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** maandag 27 september 2021 09:59

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@beverwijk.nl;  
[redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp: RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021**

Goedemorgen Iedereen,

Inmiddels is de terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij een samenvatting van de waarnemingen van de veldwerker

**Terreininspectie 2021**

-Ten opzichte van 2020 neemt de begroeiing steeds meer toe, dit komt de beworteling ten goede en voorkomt steeds meer het risico op verschuivingen op de taluds. Het is wel overduidelijk dat de bramenstruiken erg hard toenemen, wellicht is dit niet gewenst.  
-Op het gehele terrein is op de licht begroeide plekken wel wat puin (fijn/middel) aan het maaiveld te zien, ik neem nog steeds aan dat dat in de deklaag aanwezig was en steeds beter zichtbaar wordt door uitspoeling.  
-Op het hele terrein zijn minder konijnenholen en molshopen/ritten te zien dan in 2020 al is dit door de toenemende begroeiing steeds slechter te beoordelen. Ik heb dit jaar geen konijnen zien lopen maar volgens wandelaars zitten ze er nog volop. Ik heb ook geen verse holen gezien maar die zullen vooral in de begroeide plekken zitten.  
-Hekken; zijn overal intact.  
-Enkele weinig gebruikte wandelpaden (schelpenpaden) dreigen op een aantal plaatsen te worden overwoekerd.  
-Asfalt wielerbaan; soms een paar lichte scheuren maar zo te zien wordt het goed onderhouden.  
Verder valt hier op dat de bankjes en prullenbakken op de wielerbaan dreigen te worden overwoekerd en de prullenbakken zijn overvol; ze lijken niet te worden geleegd.  
-Het wandelpad (klein rondje) bij de wielerclub is nog steeds niet onderhouden en onbegaanbaar/helemaal verdwenen.  
-Asfalt openbare fietspad; een aantal scheuren en een rare bulten maar deze zijn al gemarkeerd dus ik verwacht dat dit binnenkort gerepareerd wordt.  
-Een opvallende verandering is wel dat er schapen lopen op het steile talud bij de wielerbaan. Er zijn veel kale plekken te zien. Voornamelijk veroorzaakt dit geen verzakkingen. Het lijkt me in het algemeen zeer af te raden om de schapen op de taluds te laten grazen in de toekomst, juist de wortels van de begroeiing voorkomt mogelijke verschuivingen. Op de huidige plek zijn al eens verzakkingen geweest. Aan de andere kant van het fietspad (noordzijde) hebben de schapen ook gelopen, hier is dat geen enkel probleem.  
-Aan de Noordzijde is er naast het fietspad een hoop zand en een hoop beton gedumpt  
Verder vroeg ik mij af of [redacted] van jullie het logboek heeft van afgelopen jaar met alle werkzaamheden. Zou ik deze kunnen ontvangen? Zie ook vorig bericht.

Met vriendelijke groet,

[redacted] bv  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T +31 [redacted]  
M +31 [redacted]  
ma, di, do, vr



Van: [redacted]

**Verzonden:** maandag 13 september 2021 09:00

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@beverwijk.nl;  
[redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021**

Goedemorgen Iedereen,

Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het project Aagenpark in Beverwijk. Aangezien ik niet helemaal meer scherp wie ik moet informeren doe ik het even zo. Mocht [redacted] van jullie de contactpersoon willen zijn dan hoor ik het graag.  
Op 24 september zal de volgende inspectie plaatsvinden en zal worden uitgevoerd door [redacted]. Hij kent de locatie goed en is hier de afgelopen 3 jaar ook al geweest. Het rapport zal ik vervolgens afronden.  
Ik heb eind vorig jaar een aantal mails ontvangen van de uitgevoerde acties. Mochten deze in een logboek zijn vastgelegd dan ontvang ik deze graag. Dit dient ook volgens het monitoringsplan in het rapport te worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] bv  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T +31 [redacted]  
M +31 [redacted]  
ma, di, do, vr



Gemeente Beverwijk  
De [REDACTED]@beverwijk.nl  
Postbus 450  
1940 AL BEVERWIJK

verzenddatum

**Onderwerp** Advies rapportage Leeftaagdikte Klaas Grootpad te Beverwijk  
**Ons kenmerk** ODIJ-Z-21-100958  
**Contactpersoon** [REDACTED]  
**Doorkiesnummer** [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Op 7 januari 2022 ontvingen wij van u de rapportage met betrekking tot een uitgevoerd leeftaagonderzoek op het Klaas Grootpad op het Aagtenpark te Beverwijk. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het planten van een aantal bomen op het gebied.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport "Visuele bepaling leeftaagdikte Klaas Grootpad te Beverwijk", Tauw, projectnr. 1284540 van 7 januari 2022. Op basis van dit onderzoek kunnen wij u het hierna volgende mededelen.


De locatie betreft een voormalige stortplaats die afgedekt is met een leeftaag van minimaal 1 meter. Deze leeftaag met deze dikte dient ook in stand te worden gehouden. Het onderzoek heeft bestaan uit een twaalfal boringen ter plaats waar het ecobosje en de bomen zijn gepland tot een diepte van 1,25 m-maaiveld.

### Conclusies en advies

In geen van de boringen is duidelijk stortmateriaal aangetroffen.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar dikte van de leeftaag wordt geconcludeerd dat op de gehele locatie van het geplande ecobos en de bomenrij een voldoende dikke leeftaag aanwezig is (ten minste 1 meter dikte). Ook is het niet de verwachting dat deze leeftaag in de toekomst door bijvoorbeeld inklinking of erosie te dun zal worden.

De werkzaamheden in de grond (zoals het planten van bomen) dienen vooraf te worden gemeld aan de Omgevingsdienst IJmond omdat alle werkzaamheden in de leeftaag meldingsplichtig zijn conform de afgegeven beschikking.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon, bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer of @odijmond.nl.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen