

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** 26-10-2021 13:47

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl> ,

[redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker Aagtenbelt>boorstelling 8&9-11, asfalt per week 47 of later

---

[redacted] en [redacted]

Ik heb verder geen opmerkingen als de werkzaamheden beperkt blijven tot de betreffende locatie en onderzochte diepte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** dinsdag 26 oktober 2021 11:36

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** FW: Gestuurde boring duiker Aagtenbelt>boorstelling 8&9-11, asfalt per week 47 of later

Hoi [redacted] dank voor de informatie. Zo te zien vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de werkzaamheden. Er komt ook geen grond vrij. [redacted] als je toch nog specifieke aandachtspunten hebt, laat het dan even aan ons weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Accounthouder Omgevingsdienst IJmond

Tel. 06-[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Verzonden:** dinsdag 26 oktober 2021 10:48

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** FW: Gestuurde boring duiker Aagtenbelt>boorstelling 8&9-11, asfalt per week 47 of later

Hallo [redacted]

Ik heb een planning gekregen van onze projectleider voor het vervangen van de duiker in de randsloot op Aagtenpark. De huidige duiker is verzakt en heeft daardoor risico op dichtslibben. Recent heeft hier al een keer een pomp bij gestaan.

De aannemer is de firma Welvreugd. Er is voor het werk ook milieukundig onderzoek geweest. Uitgevoerd door HB Advies. De eventuele maatregelen en begeleiding is door Welvreugd meegenomen in offerte.

Het werk wordt in overleg met RAUM uitgevoerd.

Groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectcoördinator Ingenieursbureau

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)

telefoon: 0251-256256

mobiel: 06-[redacted]

Email: [redacted]@beverwijk.nl

---

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 25 oktober 2021 12:14

**Aan:** [redacted] <[redacted]@recreatienoordholland.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker Aagtenbelt>boorstelling 8&9-11, asfalt per week 47 of later

Goedemorgen [redacted]

Zojuist de planning van de boorstelling doorgekregen, staat voor week 45 op maandag 8-11 en dinsdag 9-11 ingepland voor de boring van de duiker Aagtenbelt.

(Eind) week 44 zal voorbereidend grondwerk starten, aansluitend week 45 op boring restant grondwerk en leverantie&montage uitstroombakken.

Aangezien enige uitloop mogelijk is, zeker mbt leverantie en montage uitstroombakken, lijkt mij dat per week 47 RAUM beste de asfaltwerkzaamheden kan inplannen voor op de Aagtenbelt.

Hebben zowel Welvreugd/gemeente en [redacted] in week 46 wat speling mbt afronden werkzaamheden of voorbereiden asfaltwerkzaamheden, dat bijt elkaar niet in week 46.

Er is geen bestek van werkzaamheden, de uit te voeren werkzaamheden zijn in opdracht benoemd.

[redacted]  
Technisch Coördinator  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251 [redacted]  
mobiel.nr: 06-[redacted]  
email: [redacted]@beverwijk.nl

**Van:** [redacted]@recreatienoordholland.nl]

**Verzonden:** donderdag 14 oktober 2021 08:54

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker>terreininrichting&detail-engineering

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

In verband met herstelwerkzaamheden aan het asfalt van een deel van de aanvoerroute zou ik graag zo spoedig mogelijk de planning en bestek van de duikerklus ontvangen.

De aannemer [redacted] die het asfaltwerk voor zijn rekening neemt doet dit in combinatie met een andere asfaltklus elders in ons gebied en kan deze zodoende koppelen zijn werkzaamheden starten is week 45.

Ik sluit graag aan bij de schouw voorafgaand aan de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Beheermedewerker  
M [redacted]  
T [redacted]  
E [redacted]@recreatienoordholland.nl

Werkzaam voor recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

[www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl](http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl)

Lagendijk 33, 1911 MT Uitgeest



Recreatie Noord-Holland heeft een ontzettend mooi jaarverslag 2020 gemaakt. Bekijk 'm [hier](#).

**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Verzonden:** vrijdag 8 oktober 2021 09:41

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@recreatienoordholland.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker>terreininrichting&detail-engineering

Hallo [redacted] (en [redacted] in cc.),

Plan is akkoord wat mij betreft. Graag ook het akkoord van [redacted]

Graag ook voorafgaand aan alle werkzaamheden een schouw met Welvreugd, RAUM en jou uitvoeren. Wat mij betreft met een fotorapportage van de rijwegen, fietspaden, parkeerterrein. En dit aan elkaar toezenden (desnoods met een krabbel eronder). Zodat er achteraf geen discussie hoeft te zijn over schades of die er wel of niet al waren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Projectcoördinator Ingenieursbureau  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450



1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251-256256  
mobiel: 06-  
Email: [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)

**Van:** [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)

**Verzonden:** donderdag 7 oktober 2021 10:21

**Aan:** [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl) <[@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)>

**CC:** [@recreatienuoordholland.nl](mailto: @recreatienuoordholland.nl); [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl) <[@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)>

**Onderwerp:** FW: Gestuurde boring duiker>terreininrichting&detail-engineering

**Urgentie:** Hoog

Zie bijlage met ontvangen terreininrichting/werkwijze te Aagtenbelt plus detail-engineering van de hdd-boring tbv realiseren duiker.

De uiteinde van de boring worden na aanbrengen dmv vrijgraven ook met hartlijn boring op -0,85m t.o.v. NAP ook gerealiseerd waarna de hdpe-uitstroombakken aangebracht worden, hetgeen zal resulteren in een praktisch vrijwel vlakke duiker met b.o.b.-duiker rond de -0,99m/-1,00m NAP conform opgaaf. Te handhaven slootpeil is -0,90m NAP, hetgeen de duiker in ruststand voor 33% vult en 66% beschikbaar is voor grotere afvoercapaciteit&opvangen eventuele rest-zetting.

Wat mij betreft allemaal akkoord en keurig uitgewerkt, zie je mede-goedkeuring tegemoet tbv akkoord-terugkoppeling richting Welvreugd. Daarna kan de aangepaste definitieve offerte tbv opdracht uitgewerkt worden.

[@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)  
Technisch Coördinator  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251-  
mobiel.nr: 06-  
email: [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)

**Van:** [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)

**Verzonden:** woensdag 6 oktober 2021 17:19

**Aan:** [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl) <[@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker>hartlijn boring op -0,85m t.o.v. NAP

Goedemiddag,

Hierbij de nog beloofde tekening. Mochten er nog vragen zijn hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,



[@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)  
Welvreugd B.V. | Burgerweg 2a | 3155 DB Maasland  
T 010-5926183 | F 010 5926183  
E [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl) | [www.welvreugd.nl](http://www.welvreugd.nl)

**Van:** [@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl) <[@beverwijk.nl](mailto: @beverwijk.nl)>

**Verzonden:** woensdag 6 oktober 2021 10:48

**Aan:** [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl) <[@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)>

**Onderwerp:** RE: Gestuurde boring duiker>hartlijn boring op -0,85m t.o.v. NAP

Beste [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)

Zojuist telefonisch besproken, en hierbij per mail de bevestiging.

Gaarne in ontwerp/tekening de hartlijn boring t.o.v. NAP aanpassen naar -0,85m t.o.v. NAP betreffende vlak/recht te boren gedeelte.

Uiteinde van boring kunnen dan dmv vrijgraven ook naar die hoogte gerealiseerd worden.

Hierdoor komt b.o.b. hdpe315 dan rond de opgegeven -1,00m NAP, hetgeen -10cm t.o.v. gewenst en te handhaven slootpeil is. (zie onderstaande eerdere mail rood ge-arceerd).

Zie aangepaste tekening tegemoet, voor de rest geen op-/aanmerkingen op tekening.

**Van:** [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)

**Verzonden:** donderdag 30 september 2021 14:48

**Aan:** [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl) <[@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)>

**Onderwerp:** FW: Aagtebelt, slootpeil -0,90m NAP tbv b.o.b. hdpe rond315 op -1,00m NAP

Middag [@welvreugd.nl](mailto: @welvreugd.nl)

Moest ff zoeken, zie bijlagen met eerder aan advies-/milieukundig adviesbureau verzonden informatie en hoogte slootpeil op -0,90m NAP.

Aangezien er een hdpe rond 315 ipv hdpe rond400/avegaarboring gerealiseerd gaat worden> de b.o.b. hdpe315 thv in-/uittredepunt en bij hdpe-uitstroombakken op **-1,00m NAP** realiseren(mooi rond/standaard getal).

Hierdoor is duiker/buis voor 1/3<sup>e</sup> gevuld onder normale omstandigheden, en is er 2/3<sup>e</sup> van buisdiameter beschikbaar voor opvangen van nog te verwachten restzettingen.

Tevens gaarne hdpe-instroombak voorzien van vuilrooster waarbij demontage/moeren zich boven bovenkant duiker/buis bevinden, opdat men niet onder water moet sleutelen als rooster voor onderhoud/doorspuiten tijdelijk verwijderd moet worden.

Laatste bijlage is allereerste info mbt verzoek tot prijsopgaaf.

In laatste bijlage/verkennd bodemonderzoek, staan op bladzijde 15t/m17 overzicht van meetpunten/boringen plus X-,Y-,Z-coördinaten vermeld.

Maaiveld thv in-/uittredepunten zit rond de 0,00m NAP.

Technisch Coördinator  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251-  
mobiel.nr: 06-  
email: @beverwijk.nl

Technisch Coördinator  
Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL Beverwijk  
[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)  
telefoon: 0251-  
mobiel.nr: 06-  
email: @beverwijk.nl

**Van:** @welvreugd.nl]

**Verzonden:** dinsdag 5 oktober 2021 14:06

**Aan:** <@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** Gestuurde boring duiker

Goedemiddag,

Hierbij de tekening voor de gestuurde boring zoals met mijn collega besproken. Ik stuur de gemaakte tekening op ter beoordeling. Mochten er vragen zijn hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,



**WELVREUGD**

Welvreugd B.V. | Burgerweg 2a | 3155 DB Maasland  
T 010-5926183 | F 010 5926183  
E @welvreugd.nl | [www.welvreugd.nl](http://www.welvreugd.nl)

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen