

**Van:** [redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** 09-07-2024 14:50  
**Aan:** [redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** RE: nog een vraag

---

[redacted]  
In 2024 zijn de betreffende peilbuizen (met uitzondering van 1003) opnieuw bemonsterd. Het grondwater is vervolgens onderzocht op pH en chroom.  
(zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Milieuadviseur Ruimtelijke Ordening, bodem en geluid

T 06-[redacted]  
werkdagen: ma t/m do



**Bezoekadres:** Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk  
**Bezoekadres:** Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer  
**Postadres:** Postbus 325, 1940 AH Beverwijk  
**Telefoonnummer:** 0251-263 863



---

**Van:** [redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 9 juli 2024 12:28  
**Aan:** [redacted] <hbakker@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** nog een vraag

De peilbuizen 1001 1002 1003 (Anteagroep zegt dat in 2021 dat de resultaten uit het onderzoek tm 2020 aanleiding vormen om deze 3 peilbuizen niet meer te controleren? Dus vanaf 2020 niet meer gemonitord.  
Kunnen ze weer in gebruik worden genomen?

Deze peilbuizen lopen langs de rand van het park en de Aagtendijk....

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Communicatieadviseur



E: [redacted]@odijmond.nl  
T: 0251-263 863  
M: 06-[redacted]

**Aanwezig:** ma, di, wo, do, vr

**Bezoekadres:** Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk  
**Bezoekadres:** Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer  
**Postadres:** Postbus 325, 1940 AH Beverwijk  
**Telefoonnummer:** 0251-263 863



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen